

HARVIA PRO

WKP200RS

Harvia Pro 20 RS -kiuas on suosittu valinta mökkisaunaan käytännöllisyytensä ansiosta. Kiukaan oikealla sivulla on kiinteä ja helppokäyttöinen 30 litran vesisäiliö, jossa vesi kuumenee samanaikaisesti, kun kiuas lämpenee löylykuntoon. Pro-mallissa on grafiitin musta ulkokuori, etupuolella ruostumatonta terästä ja tukeva sekä näyttävä lasiluukku, josta saunaväki pääsee ihailemaan tulen rauhoittavaa loimua. Kiukaan suuren kivitilan ansiosta löylyt ovat niin makeat ja komeat kuin vain saunomisesta nauttiva voi toivoa. Tutustu ja liity professionaalisten mökkisaunojen joukkoon.

Edut

- Sivulla sijaitsevalla vesisäiliöllä varustettu 20 RS Pro on käytännöllinen kiuas, joka on napakoiden löylyjen lähde
- Vesisäiliö oikealla puolella. Vesi kuumenee tilavassa 30 litran säiliössä samanaikaisesti, kun kiuas lämpenee löylykuntoon
- Helppo ja turvallinen käyttää. Vesihana sijaitsee kiukaan etuosassa
- Kiukaan etu-, yläosa ja tuhkalaatikko ovat ruostumattomasta teräksestä, jotka on helppo pitää puhtaana
- Valurautaisen lasiluukun läpi tulen loimu luo saunaan lisää tunnelmaa. Harvian kiukaiden tulitila ja palokanavat on suunniteltu siten, että sauna lämpenee nopeasti ja puhtaasti. Kiukaat täyttävät CE-merkinnän vaatimukset.



Ominaisuudet

Materiaali (pää-materiaali) : Teräs

K x L x S : 740.0 x 585.0 x 510.0 mm

Nettopaino (kg) : 60.0

Asennuskohde : Lattia

ID	GTIN	Lähtöteho (kW)	Saunan tilavuus min - max m3
WKP200RS	6410082666843	24.1 kW	8.0-20.0

Lisätarvikkeet



WHP1500




WL100



WP220ST



WZ011115



WZ020115




Tekniset yksityiskohdat

Tekniset tiedot	Tyyppi / attribuutti	WKP200RS
	Suojaetäisyys oikea sivu (palavaan materiaaliin)	300
	Suojaetäisyys oikea sivu (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys vasen sivu (palavaan materiaaliin)	300
	Suojaetäisyys vasen sivu (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys taakse (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys taakse (palavaan materiaaliin)	300
	Suojaetäisyys kattoon	1300
	Huoneen minimikorkeus	2060


Tekniset kuvat

1.1. Stove Parts


- A. Upper connection opening
B. Rear connection opening
C. Soot opening
D. Stove door
E. Ash box



Stove parts. Note! Only use replacement parts recommended by the manufacturer. Unauthorised modification of the stove is prohibited.



Safety distances (all dimensions in millimeters)



Safety distances with protective sheaths (all dimensions in millimeters)